



Geomym[®]

MACHACADORA RC-J65

<i>Boca</i>	650 x 350 mm	<i>Tanque combustible</i>	80 litros
<i>Tolva</i>	2.140 x 1.370 mm	<i>Dimensiones de transporte</i>	4.280 x 1.670 x 2.170 mm
<i>Altura de carga</i>	2.160 mm	<i>Longitud en posición de trabajo</i>	6.300 mm
<i>Tamaño reducción</i>	15 – 100 mm	<i>Peso</i>	5.100 kg
<i>Motor</i>	DIESEL CAT 48 CV	<i>Rendimiento</i>	5-50 t/h



RUBBLECRUSHER

A McLanahan Company



Geomym®

MACHACADORA RC-J65

Diseñada para trabajar. Construida para durar.

ROBUSTAS Y FIABLES

Caja de mandíbula en acero S275 y Hardox, bomba Danfoss y motores diesel Caterpillar 48 CV (modelo J-65) y Yanmar 38 CV (modelo 150-T)



COMPACTAS PARA TRABAJO EN OBRA

Reducidas dimensiones para transporte y colocación en obra. Son la solución ideal para ahorro de los costes de envío de material a vertedero y para la reutilización del material reducido en obra.

APLICACIONES

Demolición · Reciclaje de hormigón · Residuos de obra · Producción de áridos · Obras urbanas



Menos costes de transporte

Menos costes de vertedero

Reutilización de material en obra



Geomym®

RENDIMIENTO PROFESIONAL EN CUALQUIER ENTORNO



- > *Alto rendimiento en formato compacto*
- > *Fácil transporte y rápida puesta en marcha*
- > *Bajo coste operativo y mantenimiento sencillo*
- > *Construcción robusta para uso intensivo*



- > *Motor CAT fiable y eficiente*
- > *Bajo consumo y menores costes operativos*
- > *Acceso optimizado para mantenimiento*
- > *Componentes protegidos y de fácil inspección*



Geomym[®]

RENDIMIENTO PROFESIONAL EN CUALQUIER ENTORNO



Boca de 650 x 350 mm




Cinta para separación de férricos



Cinta prolongada para pilas altas (2m)



**Motor CAT
Bombas Danfoss**





Líderes en machaqueo y cribado compacto

www.geomym.es