



Geomym[®]

MACHACADORA RC-150T

<i>Boca</i>	<i>650 x 350 mm</i>	<i>Tanque combustible</i>	<i>40 litros</i>
<i>Tolva</i>	<i>1.650 x 1.250 mm</i>	<i>Dimensiones de transporte</i>	<i>3160 x 1500 x 2550 mm</i>
<i>Altura de carga</i>	<i>2.120 mm</i>	<i>Longitud en posición de trabajo</i>	<i>3.900 mm</i>
<i>Tamaño reducción</i>	<i>15 – 100 mm</i>	<i>Peso</i>	<i>3.900 kg</i>
<i>Motor</i>	<i>DIESEL CAT 38 CV</i>	<i>Rendimiento</i>	<i>5-50 t/h</i>



RUBBLE CRUSHER

A McLanahan Company



Geomym®

MACHACADORA RC-150T

Diseñada para trabajar. Construida para durar.



Caja de mandíbula en acero S275 y Hardox, bomba Danfoss, motor YANMAR

ROBUSTAS Y FIABLES

COMPACTAS PARA TRABAJO EN OBRA

Reducidas dimensiones para transporte y colocación en obra. Son la solución ideal para ahorro de los costes de envío de material a vertedero y para la reutilización del material reducido en obra.

APLICACIONES

Demolición · Reciclaje de hormigón · Residuos de obra · Producción de áridos · Obras urbanas



Menos costes de transporte

Menos costes de vertedero

Reutilización de material en obra



Líderes en machaqueo y cribado compacto

www.geomym.es