



Geomym[®]

PRECRIBA SS410



RC-SS410

PRECRIBA

Pensada para optimizar el rendimiento global de la línea de proceso desde el primer paso.

Elimina material no deseado en la primera fase de cribado

Protege equipos posteriores

Aumenta la productividad general


RUBBLECRUSHER

A McLanahan Company





Geomym®



	SS410
<i>Tamaño de mallas</i>	3000 x 1200 mm
<i>Nº de fracciones</i>	3, piso doble
<i>Motor</i>	CAT Euro V o DEUTZ Euro V
<i>Cintas</i>	3, con velocidad variable
<i>Dimensiones transporte mm</i>	9900 x 2350 x 3100
<i>Peso kg</i>	15600

DIMENSIONES COMPACTAS Y ALTO RENDIMIENTO

La criba de pre-cribado (o clasificación) RubbleCrusher SS410 es una solución de cribado compacta, diseñada para aplicaciones que requieren un cribado eficiente en espacios reducidos. Es ideal para trabajar en patios de acopio estrechos o zonas urbanas edificadas con espacio limitado. Esta pre-cribadora ofrece una alta productividad con la flexibilidad de un sistema sobre orugas fácilmente transportable.



Geomym®



Pre-cribado de alta eficiencia y movilidad sobre orugas

Equipada con una caja de cribado de doble piso de (3 x 1.2 metros) y tres cintas transportadoras de plegado hidráulico, la criba SS410 le permite clasificar y separar hasta tres productos diferentes en una gran variedad de aplicaciones. La compuerta trasera abatible de la tolva permite cargar fácilmente mediante alimentación directa desde la cinta de una machacadora o con una excavadora.



Añadir la pre-cribadora SS410 a su flota le permite producir varios tamaños de material de forma inmediata en el mismo lugar donde este ha sido machacado, lo que facilita el reciclaje y la reutilización del material a pie de obra. Gracias a un diseño compacto que permite introducirla en un contenedor sin necesidad de desmontaje, puede estar funcionando en el lugar de trabajo en tan solo 15 minutos.



Contacte hoy con su distribuidor más cercano

Diseñadas para trabajar. Construidas para durar



Geomym[®]

Líderes en machaqueo y cribado compacto

www.geomym.es

